




Polias sincronizadoras - L

Passo 3/8" = 9,525 mm (Padronizada)
Para correias de largura de 1/2" (12,70 mm - L 050); 3/4" (19,05 mm - L 075) e 1" (25,40 mm - L 100)
Disponível em Aço SAE 1045, Ferro Fundido e também Alumínio (Padrão).

Código	Número de Dentes	Tipo de Polia	Diâm. Prim. Ø	Material
P 10 L	10	6F	30,33	AÇO / AL
P 12 L	12	6F	36,37	AÇO / AL
P 13 L	13	6F	39,43	AÇO / AL
P 14 L	14	6F	42,44	AÇO / AL
P 15 L	15	6F	45,50	AÇO / AL
P 16 L	16	6F	48,51	AÇO / AL
P 17 L	17	6F	51,54	AÇO / AL
P18 L	18	6F	54,59	AÇO / AL
P 19 L	19	6F	57,61	AÇO / AL
P 20 L	20	6F	60,63	AÇO / AL
P 21 L	21	6F	63,68	AÇO / AL
P 22 L	22	6F	66,70	AÇO / AL
P 24 L	24	6F	72,77	AÇO / AL
P25 L	25	6F	75,79	AÇO / AL
P 26 L	26	6F	78,84	AÇO / AL
P 28 L	28	6F	84,89	AÇO / AL
P 30 L	30	6F	90,96	AÇO / AL
P 32 L	32	6F	97,03	AÇO / AL
P 36 L	36	6WF	109,14	GG / AL
P 40 L	40	6WF	121,29	GG / AL
P 44 L	44	6WF	133,40	GG / AL
P 48 L	48	6WF	145,54	GG / AL
P 60 L	60	6WR	181,91	GG / AL
P 72 L	72	6WR	218,29	GG / AL
P 84 L	84	6WR	254,69	GG / AL



As dimensões e tolerâncias do furo-guia, e das larguras L1 e L2, Ø cubo e peso podem ser modificadas sem aviso prévio.

As polias padronizadas em nosso estoque somente possuem furo-guia ou furo apontado, e não estão balanceadas.

Nos reservamos-nos o direito de alterar todas as dimensões sem aviso prévio.

****VEJA CORREIAS L NA PAGINA 23.